



Kapitel-Übersicht

Versandverpackungen

- gepolsterte Versandtaschen 8
- Papierversandtaschen 9
- Buchverpackungen 10
- Versandhüllen 11



Kartonagen

- Fixierverpackungen 12
- Faltschachteln 13
- Aufrichteschachteln 14
- Wellpappfaltkartons 15
- Umzugskartons 17
- Palettenkartons 17



Zuschnitte

- aus Wellpappe 18
- aus Graukarton 18
- Hohlkammerplatten 18



Paletten

- Pressholzpaletten 19
- Europaletten 19
- Einwegpaletten 19



Dokumentenschutz

- Begleitpapiertaschen 20



Versandtaschen gepolstert

Luftpolster-Versandtaschen

Versandtasche aus verstärktem goldgelben Kraftpapier und einer Innenlage aus Luftpolsterfolie, Recyclinganteil mindestens 85% für höchsten Schutz

3 Verschlussarten:

- feste Verklebung auf Papier
- mehrfaches Öffnen und Schließen durch Verkleben auf Folienband
- Lochung für Klammernverschluss

Art.Nr.	Innenmaß	Außenmaß	St/Kt	St/Pal
0404/12	120 x 210 mm	140 x 225 mm	100	3.600
0404/13	150 x 210 mm	170 x 270 mm	100	3.000
0404/S1	180 x 160 mm	200 x 170 mm	100	2.400
0404/14	180 x 260 mm	200 x 320 mm	100	2.000
0404/15	220 x 260 mm	240 x 320 mm	100	1.800
0404/16	220 x 330 mm	240 x 390 mm	100	1.500
0404/17D	230 x 330 mm	250 x 390 mm	100	1.200
0404/18	270 x 360 mm	290 x 420 mm	100	1.200
0404/19	300 x 440 mm	320 x 500 mm	50	750
0404/20	350 x 470 mm	370 x 530 mm	50	600

weitere Ausführungen wie z.B. in weißem Kraftpapier, mit verstärktem Außenpapier, mit Schaumpolsterung, sortenrein und wasserfest aus LD-PE auf Anfrage.



Papierpolster-Versandtaschen

- Papiertasche aus 100% Kraftpapier mit Selbstklebeverschluss und einem Polster aus Recyclingpapier
- die sortenreine und funktionsgerechte Verpackung für Bücher, Werkzeuge, Ersatzteile, CDs und DVDs, empfindliche Filme und ähnliches

Art.Nr.	Innenmaß [mm]	Außenmaß [mm]	St/Kt	St/Pal
0401/00-SK	105 x 229	120 x 229 + 25	200	3600
0401/0-SK	135 x 229	150 x 229 + 25	200	3000
0401/1-SK	165 x 280	180 x 280 + 25	100	1800
0401/2-SK	195 x 280	210 x 280 + 25	100	1800
0401/3-SK	195 x 343	210 x 343 + 25	100	1200
0401/4-SK	225 x 343	241 x 343 + 25	100	1200
0401/5-SK	245 x 381	260 x 381 + 25	100	1200
0401/6-SK	295 x 458	310 x 458 + 25	50	750
0401/7-SK	341 x 483	356 x 483 + 25	50	600

Abmessungen sind Planomaße und können in der Länge um +/- 8 mm und in der Breite um +/- 5 mm abweichen



Weitere Produkte im Katalog

- >> *Folienversandtaschen, Klappenbeutel auf Seite 40*
- >> *Luftpolsterbeutel LD-PE auf Seite 36*

Versandtaschen

1

Versenden

Papierversandtaschen

- widerstandsfähige Versandverpackung
- kostengünstige Alternative zu Kartonagen
- umweltfreundlich - aus zertifiziertem FSC-Kraftpapier
- mit großer Seitenfalte für mehr Volumen
- mit sicherem FIX-Selbstklebeverschluss und Aufreißperforation
- einfache Retourenabwicklung durch Doppelklebestreifen



Art.Nr.	Innenmaß + Klappe	Farbe	St/Kt
0435/190	190 x 50 x 300 + 100 mm	braun	400
0435/250	250 x 50 x 350 + 100 mm	braun	400
0435/260	260 x 70 x 410 + 100 mm	braun	250
0435/300	300 x 80 x 430 + 100 mm	braun	250
0435/360	360 x 100 x 560 + 100 mm	braun	250
0435/400	400 x 100 x 630 + 100 mm	braun	200

Weitere Ausführungen: zusätzlich mit Blockboden für noch mehr Volumen, oder aus ressourcenschonendem Graspapier individuell bedruckt ab 10.000 Stück möglich

Buchbox mit Zungensteckverschluss

- aus zähem, naturfarbenem Natronkarton ca. 500 g/qm
- Füllhöhe bis 50 mm bei Nutzung der max. Innenmaße
- die funktionsgerechte Versandtasche für Bücher, Kataloge etc.

Art.Nr.	Innenmaß	Außenmaß	St/Kt	St/Pal
0405/1Z	125 x 190 mm	175 x 250 mm	100	5.000
0405/2Z	155 x 210 mm	215 x 270 mm	100	4.800
0405/3Z	190 x 255 mm	240 x 315 mm	100	3.600
0405/4Z	200 x 290 mm	250 x 353 mm	100	3.600
0405/6Z	235 x 315 mm	295 x 375 mm	100	3.000
0405/7Z	270 x 395 mm	320 x 455 mm	100	2.000



Buchbox mit Selbstklebeverschluss

- aus zähem, naturfarbenem Natronkarton ca. 500 g/qm, mit einer weißen Außenlage
- Füllhöhe bis 50 mm bei Nutzung der max. Innenmaße
- mit praktischem Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe, zusätzlich durch Metallklammern sicherbar, z.B. Rundkopfkammern Art. 0623 auf [>> Seite 75](#)
- die funktionsgerechte Versandtasche für Bücher, Kataloge etc.

Art.Nr.	Innenmaß	Außenmaß	St/Kt	St/Pal
0405/1SKW	126 x 190 mm	175 x 250 mm	100	8.000
0405/2SKW	155 x 210 mm	215 x 270 mm	100	5.400
0405/3SKW	190 x 255 mm	240 x 315 mm	100	4.800
0405/4SKW	200 x 290 mm	250 x 353 mm	100	4.800
0405/7SKW	270 x 395 mm	320 x 455 mm	100	2.400



Buchverpackung

- sichere Verpackung aus besonders stabiler Wellpappqualität
- leicht zu verschließen durch integrierten Selbstklebestreifen
- mit Aufreißhilfe, für schnelles und einfaches Öffnen
- platzsparend durch flachliegende Lagerung
- für Bücher, Bilderrahmen, Büroartikel, Kataloge, Ordner, Handys, Hard- und Software, Warenproben usw.

Drehfix

- Sicherheit an Kanten und Ecken
- zweckmäßige und preiswerte variable Verpackung
- schnelle Konfektionierung, einfaches Handling

Art.Nr.	Innenmaß x (-Höhe)	DIN	St/Kt
0407/A-SK	230 x 160 x (10-80) mm	C5	50
0407/C-SK	305 x 230 x (10-80) mm	A4	50
0407/D-SK	330 x 260 x (10-80) mm	C4	50



EXTRA SK

- extrastarke Versandverpackung durch doppelte Materiallagen
- einfaches Handling durch zentrale Befüllung
- universell einsetzbar bei variabler Füllhöhe bis 92 mm
- umlaufender Kantenschutz, US-Safetynorm

Art.Nr.	Innenmaß x – Höhe	DIN	St/Kt
0407/SK-3	230 x 165 x - 70 mm	C5	20
0407/SK-2	250 x 190 x - 85 mm	B5	20
0407/SK-1	305 x 230 x - 92 mm	A4	20
0407/SK-0	350 x 260 x - 70 mm	C4	20
0407/SK-4	430 x 310 x - 90 mm	A3	20



Universal SK

- klassische Wickelverpackung mit umlaufendem Kantenschutz
- universell einsetzbar bei variabler Füllhöhe bis 80 mm
- kostengünstig

Art.Nr.	Innenmaß x – Höhe	DIN	St/Kt
0407/SK-13	147 x 126 x - 55 mm	A6	20
0407/SK-9	251 x 165 x - 60 mm	A5+	20
0407/SK-8	270 x 190 x - 80 mm	B5	20
0407/SK-7	302 x 215 x - 80 mm	A4	20
0407/SK-11*	320 x 290 x - 80 mm		20
0407/SK-6	325 x 250 x - 80 mm	C4	20
0407/SK-12	330 x 270 x - 80 mm	C4+	20
0407/SK-5	380 x 290 x - 80 mm	B4	20
0407/SK-10	455 x 320 x - 70 mm	A3	20

* Ordnerverpackung



Versandrohre und -hülsen, Kartonagen

Versandrohre mit Plastikdeckel

- spiralgewickelt aus Graupappe
- hohe Stabilität

Art.Nr.	Ø	Länge	Stärke	Gewicht	St/Bund
0326/6-43	60 mm	430 mm	2,0 mm	145 g	20
0326/6-61	60 mm	610 mm	2,0 mm	200 g	27
0326/7-70	70 mm	700 mm	2,0 mm	250 g	10
0326/8-43	80 mm	430 mm	2,0 mm	190 g	10
0326/8-86	80 mm	860 mm	2,0 mm	340 g	10

weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage



Viereckige Versandhülsen

- aus Wellpappe
- niedrige Versandkosten
- geringer Platzbedarf, da flachliegend
- größtmögliche Sicherheit durch hohe Stabilität
- zum Verschließen mit Selbst- oder Nasskleberollen ab [-> Seite 81](#)

Art.Nr.	Innenmaß	Qualität	Gewicht	St/Bund
0328/10-63	105 x 105 x 615 mm	1.40 B	100 g	20
0328/10-73	105 x 105 x 730 mm	1.30 B	100 g	20
0328/10-87	105 x 105 x 6 mm	1.40 B	100 g	20

auch mit Selbstklebeverschluss lieferbar



Aufrichteschachteln

- aus Maschinengraupappe in verschiedenen Stärken
- bestehend aus 2 Teilen: Boden und Deckel
- flachliegend gefaltet, werden beim Aufrichten durch die Seitenteile stabilisiert

Art.Nr.	Innenmaß	Stärke	St/VE
0312/510B	305 x 215 x 50 mm	450 g/qm	25
0312/520A	305 x 215 x 100 mm	550 g/qm	20
0312/530A	400 x 300 x 70 mm	600 g/qm	20
0312/550A	560 x 380 x 80 mm	700 g/qm	25
0312/560A	600 x 400 x 150 mm	750 g/qm	10
0312/580A	600 x 400 x 100 mm	800 g/qm	10
0312/620A	800 x 500 x 180 mm	800 g/qm	10



Fixierverpackung

Korrvu® Fixierverpackungen bieten bewährten Produktschutz bei maximaler Vielseitigkeit in unterschiedlichen Größen. Es ist eine dynamische Verpackungslösung, die Ihre Produkte mit einer hochelastischen, rutschfesten Folie umgibt und sie vor Stößen und Erschütterungen schützt, indem sie sicher in der Mitte der Verpackung gehalten werden. Zusätzliche Hohlraumfüllung oder Polsterung ist somit überflüssig. Korrvu® erfüllt eine Vielzahl an Anforderungen von Produkten und Verpackungsanwendungen.

Dank der transparenten Folie der Korrvu® Verpackung ist Ihr Paket zugleich schützender Versandbehälter und ansprechendes Verkaufsdisplay. Die Folie behält ihre Leistung zur Wiederverwendung und Rücksendung. Somit wird eine Optimierung der Kundenbedürfnisse erzielt.

Fixierverpackung 1-teilig

- Fixierverpackung für leichte Güter
- schneller Aufbau und Verpackung
- brillante Präsentation Ihrer Produkte
- optimaler Transportschutz
- auch mit ESD-Folie erhältlich



Fixierverpackungen 2-teilig

- Fixierverpackung für weniger empfindliche Güter
- sicherer Schutz vor Stößen und Erschütterungen
- bestehend aus Innenfixierung und Umkarton

Membranverpackung

- Versandverpackung für wertvolle oder zerbrechliche Produkte
- bietet dauerhaften Schutz bei Stoßeinwirkungen
- mehrfach verwendbar
- ideal geeignet für neue und aufbereitete Produkte
- die flexible Fixierfolie eignet sich für eine Vielzahl von Ersatz- und Zubehörteilen
- ausgezeichneter Polsterschutz mit attraktiver Produktpräsentation
- leicht zu verwenden und einfach zusammenzusetzen



Intercept Technology™ Korrosionsschutz

Korrvu®-Korrosionsschutzverpackung mit Intercept Technology™ reagiert auf und verbindet sich mit korrosiven Gasen und schafft eine neutralisierende Atmosphäre, die Ihr Produkt ohne Entsättigung schützt. Die einstufige Methode der Korrvu® mit Intercept Technology™ erfordert keinerlei zusätzliche Materialien und erfordert nur einige wenige Sekunden zur Sicherung und zum Schutz Ihres Produkts.

- langfristiger, kontaminationsfreier Korrosionsschutz
- dauerhafter, feuchtigkeitsunabhängiger ESD-Schutz
- keine flüchtigen Stoffe – keine Entsättigung
- für alle Metalle sicher
- keine Chemikalien, sicher für Anwender
- verhindert Mehltau- und Schimmelpilz

Produkte auf Anfrage

Größen und Ausführungen aus dem Standardprogramm, sowie passgenaue Sonderanfertigungen auf Anfrage



Faltschachteln

Faltschachteln mit Steckverschluss und Automatikboden

- schnelles Aufstellen der Schachtel durch Automatikboden
- Einsteckverschluss mit Verriegelung aus robuster Wellpappe
- flachliegende, platzsparende Lagerung
- äußerst stabil, auch für die Verpackung von Kleinteilen geeignet

Art.Nr.	Innenmaß	Farbe	St/Bd	St/Pal
0308/174-104	174 x 104 x 74 mm	braun	10	6000
0308/230-110	230 x 110 x 110 mm	weiß	20	2160
0308/250-175	250 x 175 x 45 mm	braun	10	4800
0308/240-200	240 x 200 x 100 mm	braun	10	1440
0308/305-215	305 x 215 x 125 mm	weiß	20	1600
0308/320-175	320 x 175 x 155 mm	braun	10	1320
0308/350-300	350 x 300 x 150 mm	braun	20	1200



Faltschachteln mit Selbstklebeverschluss

- rationelles Handling durch schnelles Aufrichten und Selbstklebeverschluss
- mit Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen
- Produkt- und Eckenschutz durch umlaufende, doppelt gefaltete Kante
- mit zusätzlichem Einsteckfach im Deckel für Dokumente
- platzsparende Lagerung
- für empfindliche Ersatzteile, Werbeartikel, Geschenke, Pharma- und Kosmetikartikel, Spielwaren, EDV- und Elektronikzubehör und vieles mehr

Art.Nr.	Innenmaß	DIN	St/Kt
0308/215-155-SK	215 x 155 x 43 mm	A5	20
0308/241-166-SK	241 x 166 x 94 mm		20
0308/300-212-SK	300 x 212 x 43 mm		20
0308/305-210-SK	305 x 210 x 91 mm	A4	20
0308/305-212-SK	305 x 212 x 110 mm	A4	10
0308/330-290-SK	330 x 290 x 120 mm		10
0308/460-310-SK	460 x 310 x 160 mm	A3	10



Kartonagen

1

Versenden

Wellpappfaltkarton 1-wellig mit Automatikboden

- besonders schnell und einfach aufzurichten
- mit variabler Höheneinstellung
- selbstverschließender Boden

Art.Nr.	Länge x Breite x Höhe	DIN	Qualität	St/ Bund	St/Pal
0303/14032	220 x 155 x 40-108 mm	A5	1.20	20	2160
0303/14034	305 x 215 x 115-200 mm	A4	1.20	20	1000
0303/14035	305 x 215 x 250-325 mm	A4	1.20	20	900

auch mit Selbstklebeverschluss lieferbar. Sondermaße auf Anfrage



Wellpappfaltkarton mit Automatikboden

- manipulationssichere Verpackung mit Eingriffsschutz
- Selbstklebeverschluss am Boden und am Deckel, braun

Art.Nr.	Länge x Breite x Höhe	St/ Bund	St/Pal
0302/550-365	550 x 365 x 165 mm	10	600
0302/550-310	550 x 365 x 310 mm	10	400



- vollüberlappender Deckel mit Z-Faltung und Automatikboden
- Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden, braun
- stabile Doppelwelle, tragfähig bis 15 kg

Art.Nr.	Länge x Breite x Höhe	St/ Bund	St/Pal
0302/184-153	184 x 153 x 71 mm	10	2070
0302/215-115	215 x 115 x 100 mm	10	2250
0302/394-154	394 x 154 x 128 mm	10	1200
0302/280-208	250 x 235 x 400 mm	10	1050



- Eingriffsschutz durch vollflächigen Blitzboden
- Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden, braun
- stabile Doppelwelle, tragfähig bis 15 kg

Art.Nr.	Länge x Breite x Höhe	St/ Bund	St/Pal
0302/184-153	285 x 192 x 185 mm	10	1320
0302/385-292	385 x 292 x 285 mm	10	480
0302/585-392	585 x 392 x 150 mm	10	570
0302/585-393	585 x 392 x 300 mm	10	420



Kartonagen

1

Versenden

Wellpappfaltkarton 1-wellig

- geringes Eigengewicht
- für leichte Packgüter bis 10 kg

Art.Nr.	Länge x Breite x Höhe	Qualität	St/ Bund	St/Pal
0303/T210-180	210 x 180 x 120 mm	1.20	20	2400
0303/S210-180	210 x 180 x 140 mm	1.10	20	1200
0303/L250-185	250 x 185 x 180 mm	1.20	20	1080
0303/L250-235	250 x 235 x 400 mm*	1,30	25	400
0303/S260-170	260 x 170 x 120 mm*	1.20	15	2160
0303/S280-175	280 x 175 x 150 mm	1.30	20	1000
0303/S300-215	300 x 215 x 180 mm	1.20	20	2040
0303/S300-140	300 x 215 x 140 mm	1.20	20	800
0303/S400-300	400 x 300 x 200 mm	1.30	20	400
0303/S400-330	430 x 330 x 160 mm	1.20	20	800
0303/L400-400	400 x 400 x 400 mm*	1.40	20	200

* mit Höhenriller



1-wellig



Langkarton aus Wellpappe

- befüllbar von oben
- in ein- und zweiwelliger Ausführung
- Deckelklappen stoßend

Art.Nr.	Länge x Breite x Höhe	Qualität	St/Pal
0301/T360-095L	360 x 95 x 95 mm	2.40	1200
0303/S500-100	500 x 100 x 100 mm	1,20	2720
0303/S800-200	800 x 200 x 150 mm	2,40	520
0301/S1000-300	1000 x 300 x 200 mm	2.30	300
0301/S1200-390	1200 x 390 x 250 mm	2.91	100
0301/S1300-300	1300 x 300 x 200 mm	2.30	300
0303/S1500-330	1500 x 330 x 330 mm	1.30	240
0303/S1800-350	1800 x 350 x 350 mm	1.40	250



Kartonagen

1

Versenden

Wellpappfaltkarton 2-wellig

- stabile Ausführung
- für Packgüter bis zu 50 kg

Art.Nr.	Länge x Breite x Höhe	Qualität	St/ Bund	St/Pal
0301/S240-180	240 x 180 x 170 mm	2.30	10	600
0301/S250-200	250 x 200 x 150 mm	2.20	10	810
0301/S300-300	300 x 300 x 300 mm	2.30	10	300
0301/S305-215	305 x 215 x 200 mm	2.30	13	520
0301/B310-230	310 x 230 x 120 mm	2.30	10	540
0301/S320-220	320 x 220 x 195 mm	2.30	10	520
0301/S380-230	380 x 230 x 170 mm*	2.30	10	480
0301/S380-280	380 x 280 x 250 mm*	2.30	10	260
0301/S400-302	400 x 300 x 200 mm	2.30	10	300
0301/S400-300-23	400 x 300 x 300 mm	2.30	10	300
0301/B450-315	450 x 315 x 165 mm	2.20	10	270
0301/S460-310	460 x 310 x 260 mm	2.30	10	260
0301/S484-384	484 x 384 x 368 mm	2.50	10	120
0301/S500-500	500 x 500 x 500 mm	2.70	5	120
0301/S540-340	540 x 340 x 260 mm	2.30	10	270
0301/S550-300	550 x 300 x 300 mm	2.30	25	320
0301/S580-480	580 x 480 x 360 mm	2.50		110
0301/S585-378	585 x 385 x 378 mm	2.30	10	190
0301/S586-386	586 x 386 x 178 mm	2.30	25	320
0301/S586-586	586 x 586 x 576 mm	2.30	5	150
0301/S600-400	600 x 400 x 300 mm	2.30	10	130
0301/S600-404	600 x 400 x 400 mm	2.30	10	130
0301/S610-370	610 x 370 x 150 mm*	2.30	10	240
0301/S650-350	650 x 350 x 370 mm	2.30	10	165
0301/S670-440	670 x 440 x 430 mm	2.70	10	120
0301/S676-476	676 x 476 x 463 mm	2.30	8	160
0301/S700-700	700 x 700 x 500 mm	2.30	10	150
0301/S785-385	785 x 385 x 425 mm	2.35		165
0301/S786-586	786 x 586 x 378 mm	2.40		150
0301/M860-720	860 x 720 x 820 mm	2.50		130

* mit Höhenriller



2-wellig



Wir liefern auch:

Sonderanfertigungen in individuellen Größen, bis zu 4 farbig bedruckt, Gefahrgutkartons etc.

Packhilfsmittel

- Kartonalzer zum Reduzieren der Kartonhahe
- spart Füllmaterial

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
1656/910	Kartonalzer ca. 30 cm	zur Anpassung der Kartonhahe an das Packgut
1656/911	Kartonalzer ca. 60 cm	
1656/920	Karton-Clip 10 x 6 cm	Niederhalter für Klappen zum Befüllen



1656/910

Kartonagen

Umzugskarton

- hohe Stabilität
- verstärkte Grifflochanstanzungen
- zusammenlegbar, wiederverwendbar

Art.Nr.	Länge x Breite x Höhe	Qualität	St/Bund	St/Pal
0309/2	435 x 340 x 475 mm	2.30	10	120
0309/4L	650 x 350 x 370 mm	2.40	10	130



Palettenkarton 2-wellig

- bei Europalettenmaß mit einer Ladeklappe auf der Längsseite
- optimal an Palettengröße angepasst
- Möglichkeit zur Befestigung auf Paletten mit Klammernaglern

Art.Nr.	Länge x Breite x Höhe	Qualität	St/VE	St/Pal
0301/S786-586	786 x 586 x 378 mm	2.40	10	150
0305/16180	1180 x 780 x 1065 mm	2.40	1	120
0305/16181	1180 x 780 x 550 mm	2.40	1	120



Palettenhütchen

- selbstklebender Palettenaufsatz als optische und mechanische Warnung vor dem Stapeln von Paletten
- höhere Schutzwirkung als Warnetiketten
- sichert Ihr Versandgut und vermeidet Transportschäden
- extrem schnelle und einfache Anwendung durch Selbstklebung
- extra Schlitze zur Befestigung mit Umreifungsband

Art.Nr.	Maße
0360/PH22-SK	200 x 220 mm



Möglichkeiten des Kartonverschlusses:

- >> Nassklebeband ab Seite 81
- >> Selbstklebebänder ab Seite 83
- >> Kunststoffband-Umreifung ab >> Seite 54
- >> Heften ab Seite 78

Zuschnitte aus Wellpappe/Karton/Hohlkammerplatten

Zuschnitte aus Wellpappkarton

- Formate in allen gängigen 1-welligen und 2-welligen Wellpappqualitäten
- geeignet als Zwischenlagen auf Paletten, in Gitterboxen und als Wickelpolster in Kartonagen


Art.Nr.	Größe	St/Pal
0300/Z1180-770	1180 x 770 mm, 2-wellig	210
0300/Z1180-780	1180 x 780 mm, 1-wellig	480



Zuschnitte aus Graukarton

- gefertigt aus umweltfreundlichem Recycling-Material
- Formate in allen gängigen Graukartonen und Kistenpappen, ab Kartonstärke von 300 g/qm,
- auch als Stanzzuschnitte nach Ihrer Vorgabe
- geeignet als Zwischenlagen, Palettenabdeckblättern


Art.Nr.	Größe	Stärke	g/qm
0121/75-105-09	75 x 100 cm	0,9 mm	700
0121/Z800-1200	80 x 120 cm	0,7 mm	450



Hohlkammerplatten

- aus Polypropylen, frei von Schwermetallen, Halogenen und Weichmachern
- Gefache und Stanzteile in verschiedenen Stärken erhältlich
- 100% feuchtigkeitsbeständig, elektrisch leitfähig und im Siebdruck bedruckbar
- sehr robust und stabil, trotz geringen Gewichts
- vollständig recycelbar, mehrfach verwendbar
- erhältlich auch in kleineren Mengen
- als Palettenzwischenlage und Gitterboxauskleidungen, als Gitterfacheinsätze, Steckgefache

Art.Nr.	0580/...
---------	----------



Paletten

1

Versenden

Pressholzpaletten

- platzsparend stapelbar
- Produktschutz von unten durch geschlossene Fläche
- garantiert schädlingsfrei
- umweltfreundliches Recycling-Produkt – biologisch abbaubar
- für Mehrfachverwendung konzipiert
- Formate für die optimale Nutzung des Stauraumes eines ISO-Containers
- kostensparend durch geringes Eigengewicht
- Alternative zu Holzpaletten
- weltweit problemlos exportierbar - keine Begasung notwendig



Art.Nr.	Größe [cm]	Format	Anzahl Füße	max. dynamische Belastbarkeit*	Gewicht [kg]
0345/400-600	40 x 60	1/4 Euro	4	250 kg	2,5
0345/600-800	60 x 80	1/2 Euro	6	500 kg	4,5
0345/800-1200-S	80 x 120	1/1 Euro	6	900 kg	9
0345/1140-1140	114 x 114	Container	9	900 kg	15

weitere Größen auf Anfrage

Europaletten gebraucht

- Ausführung gem. UIC-Norm 435-2
- EPAL-geprüft mit Klammer
- dynamische Belastbarkeit 1000 kg

Art.Nr.	Größe	Qualität
0340/G1200-800-A	1200 x 800 mm	1. Wahl - A-Qualität hell
0340/G1200-800-B	1200 x 800 mm	2. Wahl - B-Qualität angewittert
0340/G1200-800-C	1200 x 800 mm	3. Wahl - C-Qualität dunkel



Einwegpaletten

- stabile Ausführung mit 18 mm Holzbrettern

Art.Nr.	Größe	max. dynamische Belastbarkeit*
0342/600-800-2K	800 x 600 mm	500 kg
0342/1200-800-IPPC	1200 x 800 mm	600 kg
0342/1200-1000	1200 x 1000 mm	600 kg

* Maximales Gewicht, das unter optimalen Voraussetzungen auf die Paletten geladen und darauf in der üblichen Art und Weise transportiert werden kann. Die Ladung ist dabei als kompakte Einheit mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung auf die jeweils komplette Palettenoberfläche zu verstehen. Keine Punkt- oder Streifenbelastung
Statische Belastbarkeit: +/- 3-fache der dynamischen Belastung



Weitere Produkte auf Anfrage

- Kunststoff- und Wellpapp-Paletten
- Holzkisten, Boxen und Deckel
- Sondermaße und -ausführungen
- auch IPPC-behandelt nach ISPM-15 Standard, exportfähig
- Palettenaufsatzrahmen, Gitterboxen

Dokumentenschutz

Begleitpapier-Versandtaschen

- selbstklebende Dokumententaschen aus Polyethylen-Folie (LDPE)
- mit ausreichend Platz für das leichte Einführen Ihrer Papiere inkl. Kuvert möglich
- schützt Dokumente vor Schmutz und Feuchtigkeit
- Inhalt schnell griffbereit für den Empfänger
- auch aus nachhaltiger Recyclingfolie erhältlich

docuFIX®



Anwendung:

- Versandpapiere technisches Kleinzubehör, Muster
- Garantieschein, Betriebsanleitung, Fertigungsbegleitscheine

Lieferschein/Rechnung 10-sprachig	Lieferschein 10-sprachig	neutral	Format	Innenmaß	St/Kt
0436/3831	0436/3841	0436/3821	LD	225 x 110 mm	1000
0436/3832	0436/3842	0436/3822	C6	160 x 110 mm	1000
0436/3833	0436/3843	0436/3823	C5	225 x 160 mm	500
-	-	0436/3824	C4	310 x 230 mm	500

auch wiederverschließbar, mit Repetierverschluss erhältlich - Sonderdrucke ab 10.000 Stück möglich

Begleitpapier-Versandtaschen aus Pergamin

- besonders nachhaltig
- umweltfreundlich, aus zertifiziertem 100% recycelfähigem FSC-Papier
- wasserbasierte Farben
- sehr gute Transparenz

Lieferschein/Rechnung 10-sprachig	neutral	Format	Innenmaß	St/Kt
0436/4831	0436/4821	LD	225 x 110 mm	1000
0436/4832	0436/4822	C6	160 x 110 mm	1000
0436/4833	0436/4823	C5	225 x 160 mm	500
-	0436/4824	C4	310 x 230 mm	500



Begleitpapier-Versandtaschen aus Papier

- unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- umweltfreundlich, aus zertifiziertem 100% recycelfähigem FSC-Papier
- Fenster aus biologisch abbaubarer Maisfolie
- gute Lesbarkeit

Lieferschein/Rechnung 10-sprachig	Format	Innenmaß	St/Kt
0436/5831	LD	225 x 110 mm	500
0436/5833	C5	225 x 160 mm	500

